

A stylized, textured map of East Asia, showing the Korean Peninsula, Japan, and the surrounding seas. The map is rendered in a muted, earthy color palette with a visible topographical texture.

中国の文化Ⅲ

日中文化交流史

第一回 「日本人」とは？



目次

第一節 多地域進化説とアフリカ単一起源説


第二節 北京原人と現代中国人

第三節 「日本人」とは？

第一節 多地域進化説とアフリカ起源説







Q 白人、黒人、黄色人種などの違いは、どのようなようにして生じたのか？

①ヨーロッパの白人はネアンデルタール人から、アジアの黄色人種は北京原人からと、それぞれルーツが異なるため

②ルーツは同じだが、移動先の自然環境に適応したため



ミトコンドリア・イブ仮説

一九八七年、分子人類学者のアラ

ン・ウィルソン(Allan C. Wilson)とレ

ベツカ・キャン(Rebecca L. Cann)らは、

ネイチャー誌に「現代人は約二〇万年

前に誕生したアフリカ女性を共通の祖

先に持つ」という説(ミトコンドリア・

イブ仮説 Mitochondrial Eve hypothesis)

を発表し、世界に衝撃を与えた。

現代人

アフリカ人

ヨーロッパ人

アジア人

オーストラリア人

ネアンデル
タール人

多地域進化説

北京原人

100万年前

アフリカ

ヨーロッパ

アジア

ジャワ原人

現代人

アフリカ人

ヨーロッパ人

アジア人

オーストラリア人

20万年前

アフリカ
単一起源説

ネアンデル
タール人

北京原人


100万年前

アフリカ

ヨーロッパ


アジア

ジャワ原人




NHKスペシャル「驚異の小宇宙・人体Ⅲ遺伝子」
第三集 日本人のルーツを探れ

動物細胞



受精すると
食べられちゃうんです



卵子

ミトコンドリア



精子

NHKスペシャル「驚異の小宇宙・人体Ⅲ遺伝子」
第三集 日本人のルーツを探れ

動物細胞

細胞核

核
核膜
染色体
核小体

小胞体

リボソーム

中心体

ゴルジ体

核膜孔

ミトコンドリア

細胞含有物
(油滴)

細胞膜

細胞質基質

リソソーム

Q ペーボはその後、ネアンデルタール人の細胞核DNAの解読にも成功したが、その結果は？

① 前説が訂正され、現生人類がネアンデルタール人の遺伝子の一部持つことが明らかになった

② 前説が立証され、現生人類がネアンデルタール人の遺伝子を持たないことが改めて確認された。



現生人類とネアンデルタール人

スヴァンテ・ペーボは、その後ネアンデルタール人の細胞核DNAの解読にも成功し、前説を訂正した。それによれば、アフリカ人を除くすべて現生人類はネアンデルタール人の遺伝子を持ち、その割合は平均2%とほぼ同じであることが明らかになった。

スヴァンテ・ペーボ(Svante Pääbo)

現生人類とネアンデルタール人

数十年にわたって議論されてきた、人類の起源にまつわる重大な謎を解く証拠を、わたしたちは手にしたのだ。そしてその答えは予想外のものだった。：：ネアンデルタール人は完全に絶滅したわけではない。彼らのDNAは現代の人々の中に生きているのだ。

スヴァンテ・ペーボ著、野中香方子訳『ネアンデルタール人は私たちと交配した』（文藝春秋二〇一五年）

二六四頁



Svante Pääbo

Neanderthal Man

In Search of
Lost Genomes

現生人類とネアンデルタール人

その結果が予想外だったのは、出アフリカ説と対立するだけでなく、一般的に多地域進化説も支持していないからだ：：わたしたちが発見した結果では、ネアンデルタール人はヨーロッパ人だけでなく、中国やパプアニューギニアの人々にもDNAを伝えていた。

スヴァンテ・ペーボ著、野中香方子訳『ネアンデルタール人は私たちと交配した』（文藝春秋二〇一五年）

二六四頁



Svante Pääbo

Neanderthal Man

In Search of
Lost Genomes

現生人類とネアンデルタール人

その時、わたしは気づいた。現生人類の矢印は、アフリカから出てまず中東を通過する。そこで、現生人類はネアンデルタール人と出会ったのだ。彼らがネアンデルタール人と交配し、その後、アフリカの外の全人類の祖先になったのであれば、アフリカの外の人々は皆、ほぼ同じ量のネアンデルタール人のDNAを持つことになる。

スヴァンテ・ペーボ『ネアンデルタール人は私たちと交配した』（文藝春秋、二〇一五年）二六五頁

スヴァンテ・ペーボ(Svante Pääbo)



Q 現生人類のルーツが同じだとすれば、白人や黒人などの肌の色の違いなどは、なぜ生じたのか？

日本人の起源

尾本 恵市 著



裳華房

尾本恵市『分子人類学と日本人の起源』（裳華房、一九九六年）

皮膚の色、頭の形、鼻の形、毛髪の形など（中略）は「人種表徴」と呼ばれ、地理的に大きな変異をもつため、ヒトを分類するのに便利であると考えられました。

しかし、これらの特徴の大部分は、実は気候などの環境条件に対する「適応形質」と考えられ、ヒトの系統を直接的に反映するものではないことに注意せねばなりません。

たとえば、皮膚の色は、皮膚の表層にあるメラニン色素の量の多少により決まりますが、この色素は太陽光線中の紫外線から身体内部を保護するフィルターの役目を果たしています。

熱帯地方の人々では、長年の適応によりこの色素が多くなっているため、皮膚の色が濃いのです。

尾本恵市『分子人類学と日本人の起源』（裳華房、一九九六年）



逆に、北欧などには極端にメラニン色素の少ない人々が生活しています。これは、どのように説明されるのでしょうか。


尾本恵市『分子人類学と日本人の起源』（裳華房、一九九六年）



約二万年前の氷河期の最盛期には、ヨーロッパ北部は現在のグリーンランドのように厚い氷に閉ざされていました。このころ、クロマニヨン人の末裔たちは主にヨーロッパの南部や東南部にいましたが、かれらの皮膚の色はまだ浅黒かったことでしょう。

尾本恵市『分子人類学と日本人の起源』（裳華房、一九九六年）





氷河期が終わり、後氷期と呼ばれる約一万五〇〇〇年前ごろから、人々は北へ向かいます。現在のスカンジナビアのこの頃の気候は、氷河のとける水分の蒸発により曇り空が多く、太陽の光は弱かったようです。もともと、過剰な紫外線から身体を守るためのメラニン色素の厚い層は不要になったばかりか、困ったことも引き起こしました。

尾本恵市『分子人類学と日本人の起源』（裳華房、一九九六年）

Q 人類が北方に移動した結果、肌の色が濃い、すなわちメラニン色素が多いことによって生じた問題とは何か？

① 雪の中で肌の色が目立つため、猛獣に襲われやすくなった

② 栄養不足のために病気になる子供が増えた



それは、紫外線的作用によって皮膚の下の毛細血管で作られるビタミンDが不足してきたことです。

ご承知のように、ビタミンDは子どもの骨の発育に必要で、不足すると「くる病」になります。

尾本恵市『分子人類学と日本人の起源』（裳華房、一九九六年）




こうなると、メラニン色素の產生にあずかる遺伝子にたまたま突然変異が起きたために皮膚の色がうすくなった個人は有利となり、より多くの子孫を残したと考えられます。

こうして、いつのまにか北欧には色白でブロンドの毛髪をもつ人が多くなつたと想像されます。

尾本恵市『分子人類学と日本人の起源』（裳華房、一九九六年）





Q 環境への不適応が深刻な病気を引き起こしている国があるが、それはどこか？

① 中国

② オーストラリア



人の移動と自然淘汰

世界で一番皮膚がんの発生頻度の高い国はオーストラリア*である。元々イギリスからの移民が建国したこの国は、原住民であるアボリジーンと、近年アジアからの移民を除けば白人が主であり、しかも特に色素の少ないアイルランド系の人が多い。

*現在は二位。一位はニュージーランド

武部啓『がんはなぜできるか』（裳華房、一九九一年）

オーストラリアの先住民
アボリジニの子供たち



人の移動と自然淘汰

大都市は南部に集中しているが、その一つで比較的赤道に近いブリスベーン（人口約百万人、南緯十九度）では、人口十万人当たり、年間約五百人の皮膚がん患者が発生する。日本では五人以下と推定されるから百倍以上も高率である。

武部啓『がんはなぜできるか』（裳華房、一九九一年）

オーストラリアの先住民
アボリジニの子供たち



The background of the slide features two clay figurines of ancient Chinese people. On the left is a frontal view of a male figure with a beard and a serious expression. On the right is a profile view of a female figure with long, dark hair. The figurines are dark in color and appear to be made of a textured material like clay or terracotta. The text is overlaid in the center of the image.

第二節 北京原人と現代中国人

北京原人はアジア人のルーツか？

一九二〇年代、北京の南西にある周口店近くの石灰岩洞窟から、五十年ほど前のものと思われる原人の骨が発見された。北京原人(*Homo erectus pekinensis*)である。

一九四一年、太平洋戦争の勃発による混乱の中、これらの骨は紛失してしまったが、中国には北京原人が自らのルーツだと考える人がいる。



Q あなたは私たちアジア人のルーツは北京原人であると思いますか？

① アジアの黄色人種は、白人や黒人とは外見があまりに違うので、北京原人のような独自のルーツを持つと思う

② アフリカ単一起源説が説くように、現生人類のルーツは共通であり、北京原人のような独自のルーツを持つとは思わない






NHK「人類遥かなる旅路Ⅱ アジア人はどこから来たか」




XY染色体
.....
性染色体がXXだと
女子になる

女子誕生



XY染色体
.....
性染色体がXYだと
男子になる

男子誕生



現代人

アフリカ人

ヨーロッパ人

アジア人

オーストラリア人

20万年前

アフリカ
単一起源説

ネアンデル
タール人

北京原人


100万年前

アフリカ

ヨーロッパ

アジア

ジャワ原人



地球
ドラマ

人類 遥かなる旅路
解明 中国人の起源

NHK「人類遥かなる旅路Ⅱ アジア人はどこから来たか」

Q アフリカではなく、中国に独自の
ルーツを持つ人は見つかったか？

① 見つかった

② 見つからなかった




12月
ドラマ

人類 遥かなる旅路
解明 中国人の起源

NHK「人類遥かなる旅路Ⅱ アジア人はどこから来たか」

第三節 「日本人」とは？





Q あなた中国人と韓国人、日本人の
間に、明らかな外見上の違いがあ
ると思いますか？

① 思う

② 思わない



うか？

Q どちらの女性が、日本人でしょ






韓国的女優
한지민 (ハン・ジミン 1982～)



中国的女優
江一燕 (1983～)

NHKスペシャル「驚異の小宇宙・人体Ⅲ遺伝子」
第三集 日本人のルーツを探れ



およそ七万年前にアフリカを旅
立った私たちの祖先は、世界各地の
環境に適応しながら、白人、黄色人
種などの形質を備えていった。

一万二千年前、日本列島に到達し
祖先たちは、縄文文化を生み出し、
さらに一万年後、大陸や朝鮮半島か
らから渡来した人々との混血を重ね
ながら「日本人」を形成していった。

この講義では、こうして誕生した
「日本人」が、隣国である中国や朝
鮮半島の人々とどのような交流を
行ってきたかを学ぶとともに、これ
らの国々の人々の対日イメージがど
のように形成されたのかを考えたい。

参考文献

- 尾本恵市『分子人類学と日本人の起源』（裳華房一九九六年）
- スヴァンテ・ペーボ著・野中 香方子訳『ネアンデルタール人は私たちと交配した』（文藝春秋二〇一五年）

映像資料

- NHKスペシャル「驚異の小宇宙・人体3 遺伝子 第三集 日本人のルーツを探れ」
- NHK「人類遥かな旅路2 アジア人はどこから来たか」

A background map of East Asia, showing the Korean Peninsula, Japan, and the surrounding seas. The map is rendered in a dark, muted color palette with a textured, slightly grainy appearance.

HOPS中国語・中国文化関係科目
ポータルサイト

<http://fic.xsrv.jp>

中国の文化Ⅲ(日中文化交流史)